

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類 医薬品

販売名：クラシエ当帰芍薬散錠

【効能】体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

【用法・用量】次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

成人（15才以上） 1回4錠

15才未満7才以上 1回3錠

7才未満5才以上 1回2錠

5才未満は服用しないこと

＜用法・用量に関連する注意＞小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分】成人1日の服用量12錠（1錠400mg）中、次の成分を含んでいます。

トウキ末……………409mg

センキュウ末……………409mg

シャクヤク末……………546mg

ブクリョウ末……………546mg

ソウジュツ末……………546mg

タクシャ末……………546mg

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する。

＜成分に関連する注意＞本剤は天然物（生薬）のエキスを using していますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

発売元

クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）
ホームページ www.kracie.co.jp

製造販売元

クラシエ 製薬株式会社

東京都港区海岸3-20-20（〒108-8080）

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334
受付時間 10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度
の問合せ先
☎0120-149-931

！ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 胃腸の弱い人
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開栓後は不要となりますので捨ててください。
- 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。