



うすめずに
そのまま

インジン[®] うがい薬C

お口とのどに



すっきり
清涼感

細菌・真菌

ウイルス 殺菌・消毒

口臭除去

第3類医薬品

この説明文書は使用前に必ずお読みください。

イソジン®うがい薬C 第3類医薬品

特徴

清涼化剤(メントール(添加物)と、すっきり感をアップさせる香料(添加物)配合。お口とのどに、すっきり清涼感強めのイソジンうがい薬です。

△使用上の注意

してはいけないこと ☒ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
おこりやすくなります) 次の人は使用しないでください 本剤または本剤の
成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

相談すること 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者
にご相談ください (1)薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
(2)口内のひどいただれのある人 (3)甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 使用後、次の症状があら
われた場合は副作用の可能
性があるので、直ちに使用を
中止し、この容器を持って医
師、薬剤師または登録販売者
にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師
の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、 動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この
容器を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

お問い合わせ
窓 口

大阪 06-6209-6948
東京 03-3406-8450
受付時間 9時～17時(土、日、祝日を除く)


副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



[販売元]
シオノギヘルスケア株式会社
大阪市中央区北浜2丁目6番18号



[製造販売元]
ムンディファーマ株式会社
東京都港区港南2-15-1



- キャップの内側に目盛りが
ついています。
- 内溶液は茶色です。
- 本剤は、うがい以外に使用
しないでください。

製造番号、使用期限は
底面に記載しています。

この製品は外側を
透明フィルムで
ラッピングしています。

効能・効果 口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、
口臭の除去

用法・用量 うすめずにそのまま適量(約15～20mL)
を口に含んで、2～3回うがいをします。これを1日数回
行ってください。

[用法・用量に関連する注意] ●定められた用法・用量
を厳守してください。●小児に使用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに使用させてください。●**本
剤はうがい用のみに使用し、キズややけどへの使用
や、内服はしないでください。**●目に入らないよう
にご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水
またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い
場合には、眼科医の診療を受けてください。

成分・分量 1mL中 ポビドンヨード3.5mg(有効ヨウ
素として0.35mg) 添加物として エタノール、グリセリン、
メントール、サッカリンナトリウム、pH調整剤、香料、
その他1成分を含有しています。

[成分・分量に関連する注意] 本剤
の使用により、銀を含有する歯科
材料(義歯など)が変色することが
あります。

保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に
密栓して保管してください。(2)小
児の手の届かない所に保管して
ください。(3)他の容器に入れ替
えないでください。(誤用の原因に
なったり品質が変化します。)(4)
衣服などに付着すると着色しま
すのでご注意ください。なお、付
着した場合にはすぐに水でよく洗
い落としてください。(5)使用期
限をすぎた製品は、使用しないで
ください。